













# Pricelist 2020 เครื่องมือไฮดรอลิก

Item No.	Photo	Description of goods	ราคาตั้ง (THB)
EIZ-200		TYPE: เครื่อง ตัด ดัด เจาะ บัสมาร์ Function: ตัด ดัด เจาะ Voltage: single phase 50Hz/230V (can be customized) Rating working oil pressure: 700kgf/cm2 Cutting output:35ton ; Punching output:35ton ; Bending output:20ton Throat depth: 110mm Cutting Max:200mm*12mm;punching Max:6-20.5mm Horizontal Bending Max: 200*12mm Standard punching dies:7/9/10.5/13.8/17/20.5mm (extra die can be customized) ) Packing size:97cm*77.8cm*129cm PACKAGE :Wooden box G W: 206kgs/N W:171KGS	74,500.00
EIZ-150		TYPE: เครื่อง ตัด ดัด เจาะ บัสมาร์ Function: ตัด ดัด เจาะ Voltage: single phase 50Hz/230V (can be customized) Rating working oil pressure: 700kgf/cm2 Cutting output:25ton ; Punching output:31ton ; Bending output:20ton Throat depth: 90mm Cutting Max:150mm*10mm;punching Max:6-20.5mm, horizontal Bending Max: 150*10mm Standard punching dies:7/9/10.5/13.8/17/20.5mm (extra die can be customized) ) Packing Size:76cm*76cm*100cm PACKAGE :Wooden box G W: 173kgs/N W:150KGS	69,000.00
DC-150D		TYPE:เครื่องตัดบัสมาร์ ไฮดรอลิก ปล.ให้ใช้คู่กับปั๊มไฮดรอลิกไฟฟ้า รุ่นIIC-700A Bending thickness:10mm หรือปั๊มมือ รุ่น DQ-700 Width of the sheet:150mm Output:20T PACKAGE :Plywood case G W: 19KGS	8,500.00
DC-200A		TYPE:เครื่องตัดบัสมาร์ ไฮดรอลิก ปล.ให้ใช้คู่กับปั๊มไฮดรอลิกไฟฟ้า รุ่นIIC-700A Max thickness of sheet:12mm หรือปั๊มมือ รุ่น DQ-700 Max width of sheet:200mm Output:20T Size:28.5cm*20cm*38.5cm PACKAGE :Plywood case G W: 26KGS	11,500.00
DXD-150		TYPE:เครื่องตัดบัสมาร์ ไฮดรอลิก ปล.ให้ใช้คู่กับปั๊มไฮดรอลิกไฟฟ้า รุ่นIIC-700A Output:25T หรือปั๊มมือ รุ่น DQ-700 Steel cutting max:10mm Width of the steel:150mm Size:30.5cm*19.5cm*42cm PACKAGE :Plywood case G W: 36KGS	12,000.00
DXD-200		TYPE:เครื่องตัดบัสมาร์ ไฮดรอลิก ปล.ให้ใช้คู่กับปั๊มไฮดรอลิกไฟฟ้า รุ่นIIC-700A Output:35T หรือปั๊มมือ รุ่น DQ-700 Steel cutting max:12mm Width of the steel:150mm Size:37cm*21cm*47cm PACKAGE :Plywood case G W: 36KGS	14,000.00
DI-60		TYPE:เครื่องเจาะบัสมาร์ ไฮดรอลิก ปล.ให้ใช้คู่กับปั๊มไฮดรอลิกไฟฟ้า รุ่นIIC-700A Output:31T หรือปั๊มมือ รุ่น DQ-700 Iron sheet punch thickness:6mm Copper busbar punch thickness:10mm Throat depth:95mm punch die:10.5/13.8/17/20.5mm Size:26cm*14.5cm*38cm PACKAGE :Plywood case G W: 19.4KGS	9,200.00

DI-70		<p>TYPE:เครื่องเจาะบัสบาร์ ไฮดรอลิก ปล.ให้ใช้คู่กับบีมไฮดรอลิกไฟฟ้า รุ่นIIC-700A หรือบีมมือ รุ่น DQ-700</p> <p>Output:35T</p> <p>Iron sheet punching max:10mm</p> <p>Copper busbar punching max:12mm</p> <p>Throat depth:110mm</p> <p>Punch dies:10.5/13.8/17/20.5mm</p> <p>Size:33.5cm*18cm*38cm</p> <p>PACKAGE :Plywood case Weight: 35kg</p>	13,000.00
DI-80A		<p>TYPE:เครื่องเจาะบัสบาร์ ไฮดรอลิก ปล.ให้ใช้คู่กับบีมไฮดรอลิกไฟฟ้า รุ่นIIC-700A หรือบีมมือ รุ่น DQ-700</p> <p>Output:50T</p> <p>Iron sheet punching max:16mm</p> <p>Copper busbar punching max:20mm</p> <p>Throat depth:120mm</p> <p>Punch dies:16/18/22/25mm</p> <p>Size:40cm*38.7cm*34cm</p> <p>PACKAGE :Plywood case Weight: 82kg</p>	32,000.00
DI-80B		<p>TYPE:เครื่องเจาะบัสบาร์ ไฮดรอลิก ปล.ให้ใช้คู่กับบีมไฮดรอลิกไฟฟ้า รุ่นIIC-700A หรือบีมมือ รุ่น DQ-700</p> <p>Output:50T</p> <p>Iron sheet punching max:16mm</p> <p>Copper busbar punching max:20mm</p> <p>Throat depth:120mm</p> <p>Punch dies:16/18/22/25mm</p> <p>Size:40cm*40cm*34cm</p> <p>PACKAGE :Plywood case Weight: 90kg</p>	38,000.00
DI-100A		<p>TYPE:เครื่องเจาะบัสบาร์ ไฮดรอลิก ปล.ให้ใช้คู่กับบีมไฮดรอลิกไฟฟ้า รุ่นIIC-700A หรือบีมมือ รุ่น DQ-700</p> <p>Output:100T</p> <p>Iron sheet punching max:20mm</p> <p>Throat depth:120mm</p> <p>Punch dies:22/25/28/32mm</p> <p>Size:</p> <p>PACKAGE :Plywood case Weight: 125kg</p>	64,000.00
TXH-2		<p>TYPE:เครื่องดัดท่อ ไฮดรอลิก</p> <p>Output:16T</p> <p>Max stroke:250mm</p> <p>Bending range:21.3mm-60mm</p> <p>Bendding dies:1/2;3/4;1;1/4;1 1/2;2;inch</p> <p>Wall thickness :2.75-5mm</p> <p>Size:73cm*30cm*20cm</p> <p>PACKAGE :Plywood case G W: 50KGS</p>	11,000.00
IIX-76B		<p>TYPE:เครื่องดัดท่อ ไฮดรอลิก MULTI-FUNCTION</p> <p>Standard round mould:16/19/22/25/32/38/51/63/76mm</p> <p>Standard square mould:16/19/22/25/30/38/40/50mm</p> <p>Motor power:Single phase 220/50HZ</p> <p>Size:73cm*63cm*10.3cm</p> <p>PACKAGE :Wooden box G W: 260kgs</p>	75,000.00
DBD-75D		<p>TYPE:เครื่องตัดเหล็กฉาก ไฮดรอลิก</p> <p>Width of sheet:8*8#</p> <p>Max thickness of sheet:8mm</p> <p>Output:25T</p> <p>Size:26cm*25cm*38cm</p> <p>PACKAGE :Plywood case G W: 38KGS</p>	15,000.00
EZC-63A		<p>TYPE:บีมไฮดรอลิกไฟฟ้า</p> <p>Voltage:230V/50HZ single phase ( can be customized )</p> <p>Oil capacity: 7L VG 6#/8#Hydraulic oil</p> <p>Motor power:0.75KW</p> <p>High pressure stage:70Mpa</p> <p>Flow rate (High pressure ):0.9L/min</p> <p>Speed:1400r/min</p> <p>Size:36cm*27.5cm*44.4cm</p> <p>Machine without hydraulic oil</p> <p>PACKAGE :Plywood case Weight:26.7kg</p>	16,000.00

IIC-700AB		<p>TYPE:ปั๊มไฮดรอลิกไฟฟ้า  Oil storage capacity: 7L 8#Hydraulic oil  Voltage:230V/50HZ single phase ( can be customized )  Motor power:0.75KW  High pressure stage :70Mpa  low pressure stage : 7Mpa .  High pressure flow:0.9L/min  Low pressure flow:5L/min  Size:36.5cm*27.5cm*45cm  PACKAGE :Wooden box Weight: 29kg</p>	22,000.00
EC150-D1		<p>TYPE:ปั๊มไฮดรอลิกไฟฟ้า  Voltage:230V/50HZ single phase ( can be customized )  High pressure:70Mpa  Low pressure:10Mpa  Motor power:1.5KW  Speed:1400r/min  Oil capacity:10L (VG 6#/8#Hydraulic oil )  Size:41cm*28cm*55cm  PACKAGE :Plywood case G W: 37.5KGS</p>	27,000.00
IIC-700A		<p>TYPE:ปั๊มไฮดรอลิกไฟฟ้า  Voltage: single phase 50Hz/230V ( can be customized )  Oil capacity: 7L VG 6#/8#Hydraulic oil  Motor power:0.75KW  High pressure stage:70Mpa  Low pressure stage:7Mpa  Flow rate (High pressure ):0.9L/min  Flow rate (Low pressure ):5L/min  Speed:1400r/min  Size:36cm*27.5cm*44.4cm  Machine without hydraulic oil  PACKAGE :Plywood case Weight:32kg</p>	19,000.00
EC075-D2		<p>TYPE:ปั๊มไฮดรอลิกไฟฟ้า  Voltage: single phase 50Hz/230V ( can be customized )  Oil capacity: 7L  Oil:VG 6#/8#Hydraulic oil Or Mobil 15# hydraulic oil  Motor power:0.75KW  High pressure stage:70Mpa  Low pressure stage:7Mpa  Flow rate (High pressure ):0.9L/min  Flow rate (Low pressure ):5L/min  Speed:1400r/min  Size:36cm*27.8cm*48cm  Machine without hydraulic oil  PACKAGE :Plywood case G W: 30KGS</p>	26,000.00
DQ-700		<p>TYPE:ปั๊มไฮดรอลิกมือ Manual  Pressure Rating:700/10000 kg/cm2/psi  High pressure rating stage:700 kg/cm2  Low pressure rating stage:20 kg/cm2  Oil amount of every minute (Low stage):13CC  Oil amount of every minute (High stage):2.3CC  Oil capacity:900CC  Size:65.7cm*8.6cm*8.9cm  PACKAGE :Plywood case G W: 12KGS</p>	4,200.00

DQ-800S		<p>TYPE:ปั๊มไฮดรอลิกมือ Manual  Pressure Rating:700/10000 kg/cm2/psi  High pressure rating stage:700 kg/cm2  Low pressure rating stage:20 kg/cm2  Oil amount of every minute (Low stage):13CC  Oil amount of every minute (High stage):2.3CC  Oil capacity:3000CC  Size:73cm*24cm*27cm  PACKAGE :Plywood case G W: 20KGS</p>	12,000.00
ZRL-70		<p>TYPE:คีมย้ำสายไฟไฮดรอลิก  Crimping range:4-70mm2  crimping force:8T  crimping type:hexagon  stroke:10mm  length:42cm  crimping die:4/6/10/16/25/35/50/70mm  Size:34.5cm*16.2cm*7.8cm  PACKAGE :Plastic box G W: 2.9KGS</p>	3,300.00
ZRL-120		<p>TYPE:คีมย้ำสายไฟไฮดรอลิก  Crimping range:10-120mm2  crimping force:8T  crimping type:hexagon  stroke:14mm  length:42.5cm  crimping die:10/16/25/35/50/70/95/120mm  Size:42.4cm*17.8cm*8.4cm  PACKAGE :Plastic box G W: 3KGS</p>	3,300.00
ZRL-240		<p>TYPE:คีมย้ำสายไฟไฮดรอลิก  Crimping range:16-240mm2  crimping force:12T  crimping type:hexagon  stroke:16mm  length:50cm  crimping die:16/25/35/50/70/95/120/150/185/240mm  Size:42.4cm*17.8cm*8.4cm  PACKAGE :Plastic box G W: 3KGS</p>	3,800.00
ZRL-240H		<p>TYPE:คีมย้ำสายไฟไฮดรอลิก  Crimping range:16-240mm2  crimping force:12T  crimping type:hexagon  stroke:16mm  length:50cm  crimping die:16/25/35/50/70/95/120/150/185/240mm  Size:42.4cm*17.8cm*8.4cm  PACKAGE :Plastic box G W: 3KGS</p>	4,500.00
ZRL-300		<p>TYPE:คีมย้ำสายไฟไฮดรอลิก  Crimping range:16-300mm2  crimping force:12T  crimping type:hexagon  stroke:20mm  length:50cm  crimping die:16/25/35/50/70/95/120/150/185/240/300mm  Size:42.4cm*17.8cm*8.4cm  PACKAGE :Plastic box G W: 3KGS</p>	3,500.00
GZR-630		<p>TYPE:เครื่องย้ำไฮดรอลิก <span style="float:right">ปล.ให้ใช้คู่กับปั๊มไฮดรอลิกไฟฟ้า รุ่นPIC-700A</span>  Output:35T <span style="float:right">หรือปั๊มมือ รุ่น DQ-700</span>  Ram stroke:25mm  Contact range:150-630mm  Standard crimping mould:150/185/240/300/400/500/630mm2  Size:36cm*16cm*11cm  PACKAGE :Plywood case Weight:17KGS</p>	14,000.00

FA-300		<p>TYPE:เครื่องย้ำหางปลา แบบเดือรี  Output:60KN  Ram stroke:17mm  Contact range:16-300mm<sup>2</sup>  Standard crimping mould:16/25/35/50/70/95/120/150/240/300mm<sup>2</sup>  crimping/charge:320times  voltage:18V 3.0Ah battery  charging time:2hours  Accessories:battery:1pc;charger:1pc;seals:1pc  PACKAGE :Plastic box Weight:15KGS</p>	36,000.00
FA-400		<p>TYPE:เครื่องย้ำหางปลา แบบเดือรี  Output:120KN  Ram stroke:42mm  Contact range:16-400mm<sup>2</sup>  Standard crimping mould:16/25/35/50/70/95/120/150/240/300/400mm<sup>2</sup>  crimping/charge:120times  voltage:18V 3.0Ah battery  charging time:2hours  Accessories:battery:1pc;charger:1pc;seals:1pc  PACKAGE :Plastic box Weight:15KGS</p>	48,000.00
DQD-50		<p>TYPE:คีมตัดสายไฟ ไฮโดรลิก Hydraulic cable cutter  output:8T  length:680mm  copper cable cutting max:50mm  amored cable cutting max:50mm  Size:61.8cm*17.5cm*11cm  PACKAGE :CARTON G W: 6.5KGS</p>	9,000.00
DQD-75		<p>TYPE:คีมตัดสายไฟ ไฮโดรลิก Hydraulic cable cutter  output:8T  length:710mm  copper cable cutting max:75mm  amored cable cutting max:75mm  Size:77.5cm*19cm*11.8cm  PACKAGE :CARTON G W: 9.7KGS</p>	10,500.00
DQD-85		<p>TYPE:คีมตัดสายไฟ ไฮโดรลิก Hydraulic cable cutter  output:8T  length:710mm  copper cable cutting max:85mm  amored cable cutting max:85mm  Size: 77cm*18.5cm*11cm  PACKAGE :CARTON G W: 9.8KGS</p>	13,500.00
DQD-95		<p>TYPE:คีมตัดสายไฟ ไฮโดรลิก Hydraulic cable cutter  output:10T  length:785mm  copper cable cutting max:75mm  amored cable cutting max:75mm  Size: 82.5cm*18cm*11cm  PACKAGE :CARTON G W: 10.6KGS</p>	16,000.00
K40		<p>TYPE: คีมตัดสายไฟ แบบวงล้อ Ratchet cable cutter  cutting range:300mm<sup>2</sup>  copper&amp;aluminum cable and armored cable  Size:34.6cm*12cm*3.8cm  PACKAGE :Fabric bag G W: 1.3KGS</p>	1,800.00
K52		<p>TYPE: คีมตัดสายไฟ แบบวงล้อ Ratchet cable cutter  cutting range:50mm  copper&amp;aluminum cable and armored cable  Size:39.7cm*16.5cm*5.4cm  PACKAGE :Fabric bag G W: 3KGS</p>	4,000.00
K40		<p>TYPE: คีมตัดสายไฟ แบบวงล้อ Ratchet cable cutter  cutting range:75mm armored cable  3x120 communication cable  Size:41.6cm*20cm*5.5cm  PACKAGE :Fabric bag G W: 3.6KGS</p>	5,000.00

K95		TYPE: คีมตัดสายไฟ แบบวงล้อ Ratchet cable cutter cutting range:95 mm2 copper&aluminum cable and armored cable Size:41.6cm*20cm*5.5cm PACKAGE :Fabric bag G W: 5KGS	8,000.00
K100		TYPE: คีมตัดสายไฟ แบบวงล้อ Ratchet cable cutter cutting range:100mm2 copper&aluminum cable and armored cable Size:48.2cm*27cm*5.9cm PACKAGE :Fabric bag G W: 6.25KGS	10,000.00
K130		TYPE: คีมตัดสายไฟ แบบวงล้อ Ratchet cable cutter cutting range:130mm2 copper&aluminum cable and armored cable Size:52cm*32cm*7cm PACKAGE :Fabric bag G W: 9.8KGS	12,000.00
ZE-75A		TYPE: คีมตัดสายไฟ แบบวงล้อ Ratchet cable cutter cutting max:75mm size:37cm*21cm*5.5cm PACKAGE :Fabric bag G W: 3.6KGS	8,000.00
DD-100L		TYPE:คีมตัดสายไฟ length:320mm cutting max:100mm size:32.2cm*11.6cm*4cm PACKAGE :CARTON G W: 0.8KGS	1,400.00
CC-250L		TYPE:คีมตัดสายไฟ length:600mm cutting max:250mm size::61cm*16.8cm*4.5cm PACKAGE :CARTON G W: 1.8KGS	2,200.00
DD500L		TYPE:คีมตัดสายไฟ length:820mm cutting max:500mm size:81.5cm*18cm*5cm PACKAGE :CARTON G W: 2.8KGS	3,000.00
FA-50		TYPE:เครื่องตัดสายไฟ แบตเตอรี่ Output:60KN Ram stroke:55mm cutting/charge:100times cutting cycle:10-15minutes(according to the dia of cable) voltage:18V 3.0Ah battery charging time:2hours Accessories:battery:1pc;charger:1pc;seals:1pc PACKAGE :Plastic box Weight:13KGS	40,000.00
FA-75		TYPE:เครื่องตัดสายไฟ แบตเตอรี่ Output:60KN Ram stroke:80mm cutting/charge:70times cutting cycle:12-18minutes(according to the dia of cable) voltage:18V 3.0Ah battery charging time:2hours Accessories:battery:1pc;charger:1pc;seals:1pc PACKAGE :Plastic box Weight:14KGS	42,000.00
FA-65C		TYPE:เครื่องตัดสายไฟ แบตเตอรี่ Output:60KN Rated pressure:63Mpa Max pressure:70Mpa cutting/charge:70times cutting cycle:12-15minutes(according to the dia of cable) voltage:18V 3.0Ah battery charging time:2hours Accessories:battery:1pc;charger:1pc;seals:1pc PACKAGE :Plastic box Weight:13KGS	45,000.00